

(1000) Оценка результатов курсов химиотерапии по микроскопии мокроты

№ п/п	Результат микроскопии мокроты при регистрации	Зарегистрировано больных туберкулезом легких за отчетный период (без зарегистрированных по-смертно)	Эффективный курс химиотерапии, подтвержденный:		Неэффективный курс химиотерапии, подтвержденный:		Умерло больных туберкулезом легких		Прерывание курса химиотерапии	Выбыло	Диагноз туберкулеза снят	Всего
			микроскопией мокроты	клинико-рентгенологическими методами	микроскопией мокроты	клинико-рентгенологическими методами	от туберкулеза	от других причин				
3	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1	Впервые выявленные МБТ(+)											
2	МБТ(-)											
3	Рецидивы МБТ(+)											
4	МБТ(-)											
5	Другие курсы повторного лечения МБТ(+)											

(1001) Число больных бактериовыделителей по посеву мокроты, но имеющих отрицательную микроскопию мокроты, из числа:

впервые выявленных больных (из гр. 4, стр. 1)

1 _____

рецидивов (из гр.4, стр. 1)

2 _____

других курсов повторного лечения (из гр.4, стр. 5)

3 _____

(1002) Из числа умерших больных туберкулезом легких умерло до начала курса химиотерапии:

от туберкулеза (из т. 1000, гр. 8)

1 _____

от других причин (из т. 1000, гр. 9)

2 _____

(2000) Оценка результатов курсов химиотерапии по посеву мокроты

№ п/п	Результат микроскопии мокроты при регистрации	Зарегистрировано больных туберкулезом легких за отчетный период (без зарегистрированных по-смертно)	Эффективный курс химиотерапии, подтвержденный:		Неэффективный курс химиотерапии, подтвержденный:		Умерло больных туберкулезом легких		Прерывание курса химиотерапии	Выбыло	Диагноз туберкулеза снят	Всего
			микроскопией мокроты	клинико-рентгенологически-ми методами	микроскопией мокроты	клинико-рентгенологически-ми методами	от туберкулеза	от других причин				
3	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1	Впервые выявленные МБТ(+)											
2	МБТ(-)											
3	Рецидивы МБТ(+)											
4	МБТ(-)											
5	Другие курсы повторного лечения МБТ(+)											

(2001) Из числа умерших больных туберкулезом легких умерло до начала курса химиотерапии:

от туберкулеза (из т. 2000, гр. 8)

1 _____

от других причин (из т. 2000, гр. 9)

2 _____

(3000) Оценка результатов курсов химиотерапии по закрытию полостей распада

Группы больных	№ п/п	Всего зарегистрировано больных туберкулезом легких с CV(+)<*> за отчетный период (без зарегистрированных посмертно)	Эффективный курс химиотерапии, подтвержденный закрытием полостей распада CV(-)	Неэффективный курс химиотерапии, подтвержденный наличием полостей распада CV(+)	Нет данных о рентгенологической динамике	Умерло		Прерывание курса химиотерапии	Выбыло	Диагноз туберкулеза снят	Всего
						от туберкулеза	от других причин				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Впервые выявленные	1										
Рецидивы	2										

<*> CV – деструкция легочной ткани

(3001) Из числа умерших больных туберкулезом легких умерло до начала курса химиотерапии:

от туберкулеза (из т. 3000, гр. 7)

1 _____

от других причин (из т. 3000, гр. 8)

2 _____

 Подпись районного координатора

 Подпись областного координатора

 Дата составления отчета

	В I квартале (январь, февраль, март)	Во II квартале (апрель, май, июнь)	В III квартале (июль, август, сентябрь)	В IV квартале (октябрь, ноябрь, декабрь)
Куда представляется форма	в региональные учреждения	в региональные учреждения	в региональные учреждения	в региональные учреждения
Срок сдачи	до 10.04	до 10.07	до 10.10	до 10.01 следующего за отчетным года